

Műszaki Tartalom

Tárgy: Gyöngyös, Róbert Károly út 19/1 sz. ingatlan 4. emeleti 10 db 15 m2-es lakásának villamoshálózat felújítására kiírt pályázati anyagához

A pályázati anyagot az alábbi munkafázisokra kalkulálva - a felsorolt, beépítendő alkatrészek felhasználásával - kérjük beadni:		10 lakás esetén	
		anyagköltség	munkadíj
1.	mérőórától a lakáselosztóig a mért gerincvezeték cseréje 10-es MKH vezetékekkel		
2.	lakáselosztó cseréje, szerelése érintésvédelmi relével, kismegszakítókkal		
3.	a lakás belső vezetékrendszerének cseréje 1,5 mm keresztmetszetű mcu vezetékekre, falba süllyesztett védőcsőben		
4.	kapcsolók és dugaljak cseréje, mennyezeti lámpák cseréje		
Összesen Nettó			
ÁFA			
Összesen Bruttó			

A Városgondozási Zrt. lehetőséget biztosít arra, hogy a pályázatok benyújtásának határidejéig a vállalkozó vagy annak képviselője személyes felmérés alapján kalkuláljon árat a műszaki tartalomban rögzítettek szerint. A személyes bejárás kapcsán Rákóczi Ferenc vagyongazdálkodási művezetőt (06-70/933-31-81 telefonszámon vagy személyesen a Gyöngyös, Kenyérgyár u. 17. sz. irodában) hétköznap 7:00 és 15:20 között megkeresni szíveskedjenek!

A lakások korábbi bérlőinek életstílusából adódóan az esetleges védőfelszerelések biztosítása a vállalkozó költsége.

Kérnénk egy nyilatkozatot a vállalkozótól, hogy a pályázatra kiírt munka nem terv-, engedélyköteles és felelős műszaki vezetőt nem igényel. Valamint ajánlatába kalkulálja bele a munka elvégzése után a kötelező villamosbiztonsági felülvizsgálat lebonyolítását és költségét!